


47.00 DIGITAL



jm+ plus

justamminute

jm

digitali
digital



digitali

Le sveglie Lowell sono fedeli
compagne che scandiscono
il tempo della nostra vita.
Discrete e silenziose, sono
testimoni dei momenti più
intimi, vegliano sul nostro
sonno, sono i primi oggetti
che guardiamo al nostro
risveglio.

*Lowell alarm clocks, are
faithful companions which
accentuate time within its
context of the four walls of
domestic life. Discreet and
silent, they are testimony to
our most intimate moments,
watching over our nightly
rest and are the very first
object we arise to look
upon.*



Trasferisci il pannello di controllo al
posto del motore lubrificato
Trasferisci il pannello di controllo al
posto del motore lubrificato

Transfer the control panel to the
lubricated engine position
Transfer the control panel to the
lubricated engine position

“

Lowell
specialisti in orologi
dal 1972

Dal 1972 **Lowell** è specialista in orologi.

Nata come azienda produttrice di orologi da parete, Lowell ha ampliato negli anni la sua attività a tutti i settori della misurazione del tempo: orologi da arredo, orologi a pendolo, gransaloni, orologi da tavolo, sveglie, stazioni barometriche, fino alle collezioni esclusive di orologi da polso. La continua ricerca di linee e materiali, l'attenzione alle tendenze del design, le esclusive tecniche di lavorazione, la passione e lo stile tipiche del Made in Italy sono gli elementi distintivi di tutti i prodotti firmati Lowell.

Lowell, specialising in clocks since 1972

Launched as a company producing wall-clocks, over the years Lowell has broadened its activities to all areas of time measurement: from design clocks, pendulum clocks, hall clocks, table clocks, alarm clocks, barometer clocks, to exclusive wristwatch collections. The continuous quest for new shapes and materials, the sensitivity to design trends, the exclusive production techniques, the passion and the sense of style typical of Italian quality are all distinctive features of every Lowell product.

Depuis 1972, **Lowell** est spécialisé dans la fabrication d'horloges et de pendules. Née comme entreprise productrice de pendule murales, Lowell a progressivement élargi son activité à tous les secteurs de l'horlogerie : pendules décoratives, horloges à pendule, grosses horloges à balancier, réveils, stations météo barométriques, jusqu'aux collections exclusives de montres-bracelets. La recherche continue de lignes et de matériaux, l'attention portée aux tendances du design, l'exclusivité des techniques de fabrication, la passion et le style du Made in Italy sont les signes distinctifs de tous les produits signés Lowell.

Lowell ist Uhrenspezialist seit 1972. Das als Hersteller von Wanduhren entstandene Unternehmen hat seine Tätigkeit im Laufe der Jahre auf das gesamte Spektrum der Zeitmessgeräte erweitert: Wohnraumuhren, Pendeluhren, Standuhren, Tischuhren, Wecker, Wetterstationen bis zu exklusiven Armbanduhrkollektionen. Kontinuierliche Form- und Materialforschungen, die aufmerksame Wahrnehmung der Designtrends, exklusive Fertigungstechniken, die Leidenschaft und das Stilempfinden des Made in Italy sind die auszeichnenden Merkmale aller Produkte mit der Lowell Signatur.

Lowell es especialista en relojes desde 1972. Nacida como empresa fabricante de relojes de pared, con los años ha ampliado su actividad a todos los sectores de la medición del tiempo: relojes decorativos, de péndulo, de pie y de sobremesa, despertadores y estaciones barométricas, hasta llegar a las exclusivas colecciones de relojes de pulsera. La continua investigación de formas y materias, la atención a las nuevas tendencias y la tecnología de punta, sumadas a la pasión y al estilo típicos del made in Italy, son los elementos distintivos de todos los productos firmados por Lowell.

С 1972 года компания **Lowell** специализируется в области часов. Изначально выступая как часовая фабрика-производитель, Lowell с годами расширила диапазон своей деятельности на все сферы измерения времени: декоративные часы, часы с маятником, напольные часы, настольные часы, будильники, барометрические станции, а также эксклюзивные коллекции наручных часов. Неустанный поиск новых стилистических решений и материалов, внимание к тенденциям дизайна, эксклюзивные техники изготовления, вложенная страсть и стиль продукции под знаком “Сделано в Италии”, являются характерными чертами всех изделий под маркой Lowell.



SOMMARIO - SUMMARY

stazioni barometriche e proiezioni <i>weather stations and projections</i>	10	digitali da parete <i>digital wall clocks</i>	31
radiocontrollate e multifunzione <i>radio controlled and multi-function</i>	37	parlanti <i>talking</i>	54
radiosveglie <i>radio alarm clocks</i>	56	elettriche a led <i>led alarm clocks</i>	62
timer	68	sport	70
orologi da polso parlanti <i>talking wrist watches</i>	76	simbologia e indice <i>symbology and index</i>	84

**proiezioni e
stazioni barometriche
projection and
*weather stations***



Il tempo non si ferma mai. E nemmeno noi. Così il marchio JM si arricchisce della linea JM Plus, una gamma di ultima generazione nata dalla ricerca del Lowell Lab Design. Irresistibile per l'estetica e sorprendente per le prestazioni, **JM Plus** è quanto di più avanzato si possa immaginare nel campo del digitale: dalle sveglie radiocontrollate multicanale, alle stazioni barometriche a colori personalizzabili, multilingua e con previsioni offline sino a quattro giorni. Perfetti meccanismi di precisione, belli da vedere. Più spazio alla fantasia, più varietà nelle funzioni, più qualità al tempo. **JM Plus** è sempre qualcosa in più. I prodotti **JM Plus**, come quelli a marchio JM, sono realizzati con materiali, assemblaggi e processi produttivi di qualità garantita, conformi alle normative europee ed internazionali in ambito di sicurezza e rispetto ambientale.

*Time is unstoppable. We cannot stop it. For this reason JM Brand has introduced a new line, **JM Plus**, based on a new conception created by Lowell Lab Design. Irresistible for aesthetics, unmistakable for elegance, amazing for performance: **Jm Plus** products are the most advanced digital timepieces: from multi-channel radiocontrolled alarm clocks to weather stations in customizable colors, multilingual with offline forecasts up to four days. Perfect precision mechanisms, beautiful to look at. More fantasy, More solutions, More quality. JM quality is definitely something more **JM Plus** products, as JM's, are made of selected materials, assembled following manufacturing process of guaranteed quality. All these products comply with up-to-date safety and environmental European regulations.*



DISPLAY CON 256 COLORI DISPONIBILI

JD9515

dim. cm. 14x19,5x6



Stazione barometrica radiocontrollata (opzione di regolazione manuale) con previsione meteo per le successive 12/24 ore tramite apposite icone. Rilevazione della temperatura e dell'umidità interne. Rilevazione della temperatura e dell'umidità esterne tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e dell'umidità. **Display a led con 256 colori disponibili e selezionabili come segue: variazione automatica in base alla temperatura esterna; possibilità di scegliere il colore desiderato; rotazione continua delle diverse tonalità.** Possibilità di selezionare l'intensità del display. Allarme con snooze (ripetizione dopo 5 min.). Alimentatore (4,5 V) in dotazione.

Radiocontrolled digital weather station with color display (manual setting option). Weather forecast for the forecoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of maximum and minimum temperature and humidity records. Led display with 256 shades of colors selectable as follows: automatic loop of colors; selection of the favourite color; automatic color change according to outdoor temperature. Possibility to change the brightness of the display. Alarm and 5 minute snooze. 4,5 DC adapter included.



10:08 PM
IN 23.5°C OUT 34.6°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 28.6°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 54.2°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 35.5°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 22.7°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT -16.5°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 48.3°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 12.9°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT -9.3°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 56.1°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT 6.0°C
50% 35%

10:08 PM
IN 23.5°C OUT -3.1°C
50% 35%



DISPLAY CON 256 COLORI DISPONIBILI

JD9711

dim. cm. 16,5x8x5,5



Stazione barometrica radiocontrollata (opzione di regolazione manuale) con previsione meteo per le successive 12/24 ore tramite apposite icone. **Proiezione dell'orario e della temperatura interna/esterna (alternata).** Rilevazione della temperatura interna. Rilevazione della temperatura esterna tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura. **Display a led con 256 colori disponibili e selezionabili come segue: possibilità di scegliere il colore desiderato; rotazione continua delle diverse tonalità.** Possibilità di selezionare l'intensità del display. Calendario (giorno, mese, anno) con giorno della settimana selezionabile in 5 lingue (Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano). Doppio allarme con snooze. Funzione allerta ghiaccio quando la temperatura esterna è inferiore ai -3°C. Alimentatore da 4,5 V in dotazione. Possibilità di selezionare l'intensità del display.

Radiocontrolled digital weather station with color display (manual setting option). **Projection of time and temperature (indoor/outdoor).** Weather forecast for the forecoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor and outdoor temperature (outdoor sensor included). Registration of maximum and minimum temperature and humidity records. **Led display with 256 shades of colors selectable as follows: automatic loop of colors; selection of the favourite color.** Possibility to change the brightness of the display. Dual alarm with snooze. 4,5 DC adapter included.




STAZIONE BAROMETRICA RADIOCONTROLLATA RADIOCONTROLLED WEATHER STATION

jm+ plus



JD9905
dim. cm. 12x19,5x3



Stazione barometrica radiocontrollata con display a colori. Opzione di regolazione orario manuale. Indicazione delle condizioni meteo nell'arco delle 12/24 ore mediante icone. Visualizzazione della temperatura ed umidità interna ed esterna tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei valori massimi e minimi di temperatura ed umidità esterne. Allarme con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Possibilità di variare l'intensità luminosa del display. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 8 lingue. Per la visione continua del display è necessario l'utilizzo dell'alimentatore (4,5 V) in dotazione.

Radiocontrolled digital weather station with color display. Weather forecast for the forthcoming 12/24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of indoor and outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of maximum/minimum outdoor temperature and humidity records. Alarm with 5 minute snooze. High/low display dimmer. Calendar (day/month/year) with day of week available in 8 languages. 4,5V adapter (included) for 24H activation display.







JD9511
dim. cm. 15x14x2




Stazione Barometrica **radiocontrollata** con display a colori. Opzione di regolazione orario manuale. Indicazione delle condizioni meteo nell'arco delle 12/24 ore tramite icone. Visualizzazione temperatura ed umidità interna. Visualizzazione temperatura ed umidità esterna tramite apposito sensore in dotazione con registrazione dei valori massimi e minimi. Rilevazione della pressione atmosferica. **Doppio allarme con snooze selezionabile da 5 a 60 minuti. Possibilità di variare l'intensità luminosa del display.** Calendario (giorno/mese/anno). Per la visione continua del display è necessario l'utilizzo dell'alimentatore (4,5 V) in dotazione.

Radiocontrolled digital weather station with color display. Manual setting option. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of maximum and minimum temperature and humidity records. Barometer reading. Dual alarm with selectable snooze (from 5 to 60 minutes). High/Low display dimmer. Calendar (day/month/year). 4,5 V adapter (included) for 24h activation of the display.





Attivato/on



JD9510

dim. cm. 14x9,5x4,5



Stazione barometrica **radiocontrollata** (opzione di regolazione manuale) con funzione sveglia e snooze, ripetizione dopo 5 minuti. Display 12/24h. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle condizioni meteorologiche nell'arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura ed umidità interna. Visualizzazione della temperatura ed umidità esterna tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei valori massimi e minimi di temperatura ed umidità. **Funzione allerta ghiaccio quando la temperatura esterna è compresa tra i -2 e + 3 °C.**

Radiocontrolled digital weather station (manual setting option). 12/24 h display. EL delayed light. Weather forecast for the forthcoming 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of maximum and minimum temperature and humidity records. Alarm with 5-minute snooze.



21:36
22:37
003

STAZIONE BAROMETRICA - WEATHER STATION



JD9514

dim. cm. 14x9,5x4,5



Stazione barometrica **con doppio allarme con snooze**, ripetizione dopo 8 minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle condizioni meteorologiche nell'arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell'umidità interna ed esterna tramite apposito sensore (in dotazione) Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e dell'umidità. Rilevazione della pressione barometrica. Indicazione dell'indice di comfort dell'ambiente. Registrazione e visualizzazione tramite grafico della tendenza della pressione barometrica nelle ultime 12 ore. Fasi lunari. Calendario (giorno, mese, giorno della settimana).

Digital weather station with dual alarm and 8-minute snooze. EL delayed back light. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through different icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through sensor (included). Registration of the maximum and minimum temperature and humidity records. Barometer reading. Indication of comfort index. Calendar (day, month, day of week). Moon phases.

PROIEZIONE/RADIOSVEGLIA
RADIO ALARM CLOCK/PROJECTION

jm+ plus



PM 12:38



JD9709
dim. cm. 17,5x7,5x3

Proiezione - radiosveglia digitale FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni FM. **Doppio allarme con snooze (programmabile da 5 a 60 minuti)**. Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. **Funzione sleep (sonnellino) programmabile da 5 a 90 minuti. Luminosità display selezionabile (high - low - off)**. Possibilità di proiezione continua dell'orario con l'ausilio dell'adattatore 5V (in dotazione); proiezione ribaltabile di 180°. 2 batterie stilo di backup (non in dotazione).

FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. **Dual alarm with snooze (from 5 to 60 minutes)**. Selectable alarm: awake up radio or buzzer. **Sleep timer selectable from 5 to 90 minutes. Brightness dimmer (HI/LOW/OFF) of the display**. Possibility to project the time with 5V adapter (included). Possibility to turn off the projection by 180°. 2 AA batteries for back up.

STAZIONE BAROMETRICA CON PROIEZIONE WEATHER STATION WITH PROJECTION



JD9706

dim. cm. 15x11x5,5



Stazione barometrica a colori con proiezione dell'orario. Sveglia al quarzo con snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e crescendo. Indicazione delle condizioni meteorologiche nell'arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell'umidità interna. Visualizzazione del trend della temperatura tramite grafico a barre. Indicazione dell'indice di comfort dell'ambiente tramite icone. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e dell'umidità. Calendario (giorno, mese e giorno della settimana). Per la visione continua del display è necessario l'utilizzo dell'alimentatore (4,5V) in dotazione.

Digital weather station with colored display and time projection. Quartz alarm clock with 5-minute snooze and crescendo. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of temperature trend through a bar chart. Indication of comfort index through icons. Registration of the maximum and minimum temperature and humidity records. Calendar (day, month and day of week). 4,5V adapter (included) for a 24h activation of the display.

STAZIONI BAROMETRICHE WEATHER STATIONS

JD9509-CF
dim. cm. 7x7,5x3



Stazione barometrica con funzione sveglia e snooze, ripetizione dopo 5 minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle condizioni meteorologiche nell'arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell'umidità interna. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e dell'umidità. Calendario (giorno, mese, giorno della settimana).

Digital weather station with alarm and 5-minute snooze. EL delayed back light. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Registration of the maximum and minimum temperature and humidity records. Calendar (day, month, day of week)



B N

STAZIONI BAROMETRICHE - WEATHER STATIONS



JD9512-CF

dim. cm. 9,5x9,5x3,5



Stazione barometrica con funzione sveglia e snooze, ripetizione dopo 5 minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle condizioni meteorologiche nell'arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell'umidità interna. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e dell'umidità. Calendario (giorno, mese, giorno della settimana). Indicazione dell'indice di confort ambientale tramite icone. Fasi lunari.

Digital weather station with alarm and 5-minute snooze. EL delayed back light. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Registration of the maximum and minimum temperature and humidity records. Calendar (day, month, day of week). Indication of confort index through icons. Moon phases.

PROIEZIONE - PROJECTION



JD9710

dim. cm. 10,5x7,8x2,5



Sveglia digitale al quarzo con proiezione, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Rilevazione della temperatura interna. Calendario (giorno, mese, anno), con giorno della settimana disponibile in 7 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, danese). Visualizzazione delle fasi lunari. La proiezione dell'orario è attivabile tramite pressione dell'apposito tasto posto nella parte superiore della sveglia.

Digital alarm clock with projection. EL delayed light and 5 minute snooze. Indication of indoor temperature. Moonphases. Calendar (day, month, year) with day of week available in 7 languages (italian, english, german, french, spanish, dutch, danish). Possibility to project the time on ceiling or on the wall by pressing the snooze button.

PROIETTORE - PROJECTOR


jm+ plus



U49018S
dim. ø cm. 13

Proiettore alimentato a 220V con messa a fuoco dell'immagine proiettata sulla parete. Proiezione: da 1 a oltre 5 metri. La dimensione del quadrante proiettato sulla parete aumenta in proporzione alla distanza, sino ad un massimo di 2,5 mt. di diametro. Proiezione disattivabile tramite apposito pulsante.

Projection clock with adjustable focus. Distance from 1 up to 5 meters. Sliding on axes. Switching adapter included. Maximum diameter up to 2,5 mt. The projection can be turned off manually.







digitali da parete
digital wall clocks

OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO RADIOCONTROLLATO RADIOCONTROLLED WALL CLOCK

jm+ plus

LED A
SCORRIMENTO



JD9904

dim. cm. 25,5x25,5x2,5



Orologio da parete/tavolo radiocontrollato. Funzione sveglia con doppio allarme e snooze (ripetizione selezionabile da 1 a 60 minuti). Indicazione della temperatura e dell'umidità interna. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 7 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese, danese). **Display con led a scorrimento.**

Radiocontrolled digital wall clock/stand clock (manual setting option). Dual alarm function with snooze (selectable from 1 to 60 minutes). Indication of indoor temperature and humidity. Calendar (day/month/year) with day of week selectable in 7 languages (english, french, german, spanish, italian, dutch, danish). **Led scrolling display.**



OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO - WALL WEATHER STATION



JD9906
dim. cm. 27x24



Orologio da parete/tavolo **radiocontrollato** con previsione delle condizioni meteo per le successive 12/24 ore. Funzione sveglia con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Indicazione della temperatura e dell'umidità interna. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 7 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese, danese).

Radiocontrolled digital wall clock/stand clock (manual setting option) with weather forecast for the forthcoming 12/24 hours. Alarm function with snooze (5 minutes). Indication of indoor temperature and humidity. Calendar (day/month/year) with day of week selectable in 7 languages (english, french, german, spanish, italian, dutch, danish).

STAZIONE BAROMETRICA DA PARETE- WALL WEATHER STATION



U47211

dim. cm. 29x20x2,5

Orologio da parete /tavolo **radiocontrollato** con calendario, rilevazione temperatura interna ed esterna (a mezzo di trasmettitore senza fili in dotazione). **Indicazione della tendenza delle condizioni meteorologiche nell'arco delle 12/24 ore** a mezzo di apposite icone.

Radio controlled digital wall/table with calendar, indoor/outdoor temperature through wireless sensor (included) and weather forecast for the forthcoming 12/24 hours with icons.



N

OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO
DIGITAL WALL CLOCK/
STAND CLOCK



S



JD9903

dim. cm. 46,5x33

Orologio da parete/tavolo digitale con display Jumbo. Funzione sveglia con doppio allarme e snooze (ripetizione dopo 5 minuti).

Visualizzazione della temperatura interna (C°/F°). Modalità 12/24 ore. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana selezionabile in 9 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese, danese, russo, portoghese).

Digital wall clock/stand clock with Jumbo display. Dual alarm with snooze (5 minutes). Indication of indoor temperature. 12/24 h display. Calendar (day/month/year) with day of week selectable in 9 languages (english, french, german, spanish, italian, dutch, danish, russian, portuguese).

**radiocontrollate e
multifunzione**
*radio controlled and
multi-function*





Attivato/on



JD9016A-CF

dim. cm. 9,5x8x3

Sveglia digitale al quarzo **radiocontrollata** con allarme, crescendo, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Calendario (data, mese, giorno della settimana) selezionabile in 5 lingue. Visualizzazione della temperatura interna, selezionabile in °C o °F. Sensore per accensione automatica luce in presenza di buio (disattivabile).

***Radio controlled** quartz alarm clock with crescendo, EL delayed back light and 5 minute snooze. Calendar (date, month, day of week) selectable in 5 different languages. Indoor temperature selectable in °C or °F. The automatic sensor turns on the display light when the surrounding area becomes dark (the function can be turned off).*



RADIOCONTROLLATE
RADIO CONTROLLED

SENSORE ACCENSIONE
AUTOMATICA LUCE



N

S



4 CANALI DI RICEZIONE DEL SEGNALE DI RADIOCONTROLLO (GERMANIA - INGHILTERRA - GIAPPONE - USA)



JD9018
dim. cm. 7x9x1,5



Attivato/on



Sveglia digitale **radiocontrollata** con luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze. **4 canali di ricezione del segnale di radiocontrollo:** DCF (dalla Germania) - MSF (UK) - JJY (Giappone) - WWV (USA). In base alla propria localizzazione si può selezionare il canale desiderato. Possibilità di selezionare manualmente l'orario in caso di mancata ricezione del segnale di radiocontrollo. Visualizzazione della temperatura interna (C/F). Calendario (giorno, mese, anno) con giorno della settimana selezionabile in 5 lingue (GB/FR/DE/ES/IT). Sensore per accensione automatica della luce in presenza di buio (funzione disattivabile).

Digital radiocontrolled quartz alarm clock with crescendo, EL delayed back light and 5-minute snooze. 4 different radio controlled band: DCF (Germany), MSF (UK), JJY (Japan), WWV (USA). Manual setting option. Indication of indoor temperature (°C/°F). Calendar (day/month/year/day of week), selectable in 5 languages. The automatic sensor turns on the display light when the surrounding area becomes dark (the function can be turned off).



Attivato/on

SVEGLIA RADIOCONTROLLATA CON FUNZIONE TORCIA



JD9022
dim. cm. 12x3,5x3

Sveglia digitale al quarzo **radiocontrollata** con crescendo, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Calendario (data, mese, giorno della settimana) selezionabile in 5 lingue. Visualizzazione della temperatura interna, selezionabile in °C o °F. Possibilità di visualizzare un secondo orario, selezionabile tra 62 città mondiali preimpostate.
Funzione torcia.

Digital radiocontrolled quartz alarm clock with crescendo, EL delayed back light and 5-minute snooze. Manual setting option. Indication of indoor temperature (°C/°F). Calendar (day/month/year/day of week), selectable in 5 languages. Possibility to view a second world time, selectable among the time of 62 major world city. Torch function.



MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTION

FRONTALE A SPECCHIO MIRROR FRONT



Attivato/on



JD9026
dim. cm. 7x7x5



Sveglia digitale con luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Visualizzazione della temperatura interna. Calendario (giorno, mese, anno), con giorno della settimana disponibile in 8 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, polacco, ceco).

Digital alarm clock with EL delayed light and 4 minute snooze. Indication of indoor temperature. Calendar (day, month, year) with day of week available in 8 languages (italian, english, german, french, spanish, dutch, polish and czech)



SENSORE ACCENSIONE AUTOMATICA LUCE

JD9513-CF

dim. cm. 12x8,5x4



Sveglia al quarzo digitale con luce elettroluminescente e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Indicazione della temperatura interna **Sensore per accensione automatica luce in presenza di buio** (funzione disattivabile). Modalità 12/24 ore. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 5 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo).



SENSORE

*Digital quartz alarm clock with EL delayed light and 5 minutes snooze. Indication of indoor temperature. **The automatic sensor turns on the display light when the surrounding area becomes dark.** The function can be turned off. 12/24 h display. Calendar (day, month, year and day of week) selectable in 5 different languages (English, French, German, Italian, Spanish).*



B N S

JD9023

dim. cm. 8,5x8,5x5



Sveglia digitale al quarzo con **doppio allarme e** snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato attivabile con una pressione sulla parte superiore della sveglia (funzione touch). Modalità 12/24 ore.

Digital dual alarm clock with EL delayed light and snooze (5 minutes). Touch function. 12/24 h display.



MULTIFUNZIONE CON MELODIE - MULTI-FUNCTION WITH MELODIES



JD9024

dim. cm. 14x10,5x4



Sveglia digitale al quarzo con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Modalità 12/24 ore. **Possibilità di impostare un allarme per ricorrenza annuale. Funzione timer (da 23:59:59 a 0).** Rilevazione della temperatura interna. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. **Possibilità di selezionare 9 differenti melodie di allarme.** Calendario (giorno, mese, anno).

Quartz digital alarm clock with 5-minute snooze. EL delayed light. Indication of indoor temperature. Possibility to set birthday alarm. Countdown timer (from 23:59:59 to 0). Indication of indoor temperature. 9 different selectable melodies as alarm. Calendar (day, month, year and day of week).



SENSORE ACCENSIONE AUTOMATICA LUCE

JD9014-CF

dim. cm. 13,5x7,5x4



Sveglia digitale al quarzo con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Visualizzazione della temperatura interna. **Sensore per accensione automatica luce in presenza di buio (disattivabile).** Display con led a scorrimento. Calendario (giorno, mese, anno e giorno della settimana) selezionabile in 4 diverse lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano).

*Quartz digital alarm clock with 5-minute snooze. EL delayed backlight. Indication of indoor temperature. **The automatic sensor turns on the display light when the surrounding area becomes dark (the function can be turned off).** Led scrolling display. Calendar (day, month, year and day of week) selectable in 4 different languages (English, French, German, Italian).*



**DISPLAY
A SCORRIMENTO
SCROLLING
DISPLAY**

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION



Attivato/on

SOFT TOUCH



JD9017-CF
dim. cm. 11,5x8x10

Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce elettroluminescente e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Autostop dell'allarme dopo 60 secondi. Altezza led 3,2 cm.



L

V



O

Package of 3 pcs (1 for each colour). Quartz alarm clock with crescendo, EL light and 4 minutes snooze. 60 seconds alarm auto stop. 3,2 cm digit height.







Attivato/on

SENSORE ACCENSIONE AUTOMATICA LUCE

YD4001-CF
dim. cm. 10,5x8x3,5



Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce elettroluminescente con spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 8 minuti). **Sensore per accensione automatica luce in presenza di buio.**

*Digital quartz alarm clock with crescendo, EL delayed light and 8 minutes snooze. **The automatic sensor turns on the display light when the surrounding area becomes dark.***



MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION



Attivato/on



JD9015-CF

dim. cm. 10x6,5x3



Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce elettroluminescente e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Autostop dell'allarme dopo 60 secondi. Altezza led 2,5 cm.

Package of 3 pcs (1 for each colour). Quartz alarm clock with crescendo, EL light and 4 minutes snooze. 60 seconds alarm auto stop. 2,5 cm digit height.



N



B



S



JD9020-CF

JD9002

dim. cm. 11,5X9X9

Sveglia con suoneria bip bip.




Funzioni: **radio FM con autoscan** (ricerca automatica frequenza).

Amplificatore audio per lettore MP3. Datario

Digital quartz alarm clock with bip bip alarm.

*Functions: **Auto scan FM radio, Amplifier for MP3 devices, Calendar.***



-  pulsante avanzamento autoscan
-  pulsante reset
-  jack per lettore MP3



JD9004

dim. cm. 7X9,5X7

Sveglia con suoneria a 4 melodie. **All'attivazione dell'allarme il forno inizierà a vibrare e a muoversi sul piano d'appoggio ballando al suono della melodia ed i fuochi si illumineranno.** Datario.

*Digital quartz alarm clock with 4 different melodies. **Vibration during the alarm.** Calendar.*



JD9005

dim. cm. 7X9,5X7

Sveglia con suoneria a 4 melodie. **All'attivazione dell'allarme la lavatrice inizierà a vibrare e a muoversi sul piano d'appoggio ballando al suono della melodia.** Datario.

*Digital quartz alarm clock with 4 different melodies. **Vibration during the alarm.** Calendar.*



JD9003


dim. cm. 10X15,5X10

Sveglia con suoneria a 4 melodie. **All'attivazione dell'allarme le palline inizieranno a frullare al suono della melodia.** Datario.

*Digital quartz alarm clock with 4 different melodies. **Spinning beads during the alarm.** Calendar.*

parlanti
talking


PARLANTI - TALKING



3 MELODIE



JD9019A-CF
dim. cm. 12x6x4,5



Sveglia digitale al quarzo parlante (orario + temperatura) con luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Avviso vocale al passaggio dell'ora, disattivabile. Arresto notturno dalle 22,00 alle 6,00. **Possibilità di selezionare tre diverse melodie di allarme**

Quartz digital talking clock (time + temperature) with EL delayed backlight and 10 minute snooze. Hourly chime (the function can be turned off). Night shut off from 10 p.m. to 6 a.m. **Possibility to choose 3 different alarm sound.**

radiosvegliie
radio alarm clocks





JD9025
dim. cm. 17x8,5x3,5

Radiosveglia digitale FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni FM. **Doppio allarme con snooze (programmabile da 5 a 60 minuti)**. Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. **Funzione sleep (sonnellino) programmabile da 5 a 90 minuti**. Luminosità display selezionabile (high - low - off). Batteria CR2032 di backup (non in dotazione). **Altezza led 4,7 cm.**

FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. **Dual alarm with snooze (from 5 to 60 minutes)**. Selectable alarm: awake up radio or buzzer. **Sleep timer selectable from 5 to 90 minutes**. Brightness dimmer (HI/LOW/OFF) of the display. CR2032 battery for back up. **Led height 4,7 cm.**

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK



EH50105

dim. cm. 13,5x5,5x10,5



Radiosveglia digitale AM/FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni. **Doppio allarme con snooze (ripetizione dopo 9 minuti)**. Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. **Funzione sleep (sonnellino) (programmabile da 10 a 90 minuti)**. Riserva di carica mediante pila tampone (AAA - 1,5V). **Silenziosità assoluta.**

*AM/FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. **Dual alarm with 9 minutes snooze.** Selectable alarm: awake up radio or buzzer. **Sleep timer selectable from 10 to 90 minutes.** AAA battery for back up. **Absolute noiselessness.***

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK



JE5107
dim. cm. 12,5x4,5x9

Radiosveglia digitale AM/FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni. **Doppio allarme con snooze (ripetizione dopo 9 minuti)**. Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. **Funzione sleep (sonnellino) (programmabile da 10 a 90 minuti)**. Riserva di carica mediante pila tampone (AAA - 1,5V). **Silenziosità assoluta.**

AM/FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. **Dual alarm with 9 minutes snooze**. Selectable alarm: awake up radio or buzzer. **Sleep timer selectable from 10 to 90 minutes**. AAA battery for back up. **Absolute noiselessness.**

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK



EH50103


dim. cm. 14,5x6,5x13,5



Radiosveglia AM/FM con snooze, suoneria radio o buzzer, impostazione spegnimento rapido e riserva di carica mediante pila tampone da 9V. **Silenziosità assoluta.**

Radio digital alarm clock (AM/FM) 220V feeding with snooze and charge storage by a blotter 9V battery. Countdown for getting asleep with music (max 59 min). Red led. **Absolute noiselessness.**

elettriche a led
led alarm clocks


U47214

dim. cm. 20x6x2,5



Stazione barometrica a led con adattatore 5,5V incluso. Funzione sveglia con **doppio allarme e snooze selezionabile da 5 a 60 minuti**. Modalità 12/24h. Visualizzazione della temperatura ed umidità interna. Indicazione della tendenza delle condizioni meteo mediante apposite icone (soleggiato, parzialmente nuvoloso, nuvoloso, pioggia). **Funzione "sonnellino" (intervallo 5-15-30-45-60-75-90 minuti)** per impostare allarme sonoro alla scadenza dell'intervallo selezionato. Riserva di carica, in caso di mancanza di corrente, tramite pila tampone CR2032 (non inclusa). **Possibilità di variare intensità led.**

Led weather station with 5,5V adapter (included). Features: **dual alarm** with snooze (selectable from 5 to 60 minutes), 12/24 mode, indication of indoor temperature and humidity. Weather forecast with 4 different symbols (Sunny, Partially Cloudy, Cloudy, Rainy). **Selectable nap timer (5-15-30-45-60-75-90 minutes)** with alarm. CR2032 backup battery in case of power failure. **Possibility to modify led intensity.**



JE5102

dim. cm. 15x6,5x7



Sveglia digitale alimentata a 220 V. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 9 minuti) e riserva di carica mediante pila tampone da 9 V. Led rossi/verdi, altezza 24 mm. **Silenziosità assoluta.**

Led alarm clock with 220V feeding. Functions: 9 minutes snooze and backup battery in case of power failure by a 9V battery. Red led, height 24 mm. **Absolute noiselessness.**





EH49101
dim. cm. 14,5x5x13

Sveglia digitale alimentata a 220V. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e riserva di carica mediante pila tampone da 9 V. Led Rossi altezza 15 mm. Display 24 h **Silenziosita' assoluta.**

*Led alarm clock with 220V feeding. Features: 9 minutes snooze and battery backup in case of power failure by a 9V battery. Red leds, height 15mm. 24h display format. **Absolute noiselessness.***



JE5106
dim. cm. 10x5x8

Sveglia digitale alimentata a 220 V. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 9 minuti) e riserva di carica mediante pila tampone da 9 V. Led rossi/verdi, altezza 15 mm. **Silenziosità assoluta.**

*Led alarm clock with 220V feeding. Functions: 9 minutes snooze and backup battery in case of power failure by a 9V battery. Red led, height 15 mm. **Absolute noiselessness.***



E49618

dim. cm. 11x6x9,5



Sveglia digitale alimentata a 220V. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e riserva di carica mediante pila tampone da 4,5 V. Led Rossi altezza 15 mm. Display 24 h .**Silenziosita' assoluta.**

*Led alarm clock with 220V feeding. Features: 9 minutes snooze and battery backup in case of power failure by a 4,5V battery. Red leds, height 15mm. 24h display format. **Absolute noiselessness.***



JE5103R

dim. cm. 21x10x8




Sveglia digitale a LED con adattatore 6V incluso. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 9 minuti) e riserva di carica, in caso di mancanza di corrente, mediante 3 pile AAA. Led rossi, altezza 45 mm, **possibilità di regolare la luminosità dei led ed il volume della suoneria. Silenziosità assoluta.**

*LED alarm clock with 6V adapter included. Features: 9-minute snooze, red led, height 45 mm, **high/low dimmer, high/low volume regulation.** Absolute noiselessness. 3 AAA battery back-up in case of power failure.*

**JE5105**

dim. cm. 24x13x9



Sveglia digitale a LED alimentata a 220V. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 9 minuti), led rossi altezza 65 mm, **possibilità di regolare la luminosità dei led ed il volume della suoneria. Silenziosità assoluta.** Riserva di carica, in caso di mancanza di corrente, mediante una pila tampone a 9V

*LED alarm clock with 230V feeding. Features: 9-minute snooze, red leds, height 65 mm, **high/low dimmer, high/low volume regulation.** Absolute noiselessness. 9V battery back-up in case of power failure.*



timer

TIMER CON ORARIO

U-T2687-CF

dim. cm. 10x6,5x3



Orologio / Timer (da 0 a 23:59:59) / conto alla rovescia (da 23:59:59 a 0) al quarzo digitale con possibilità di memorizzazione di 1 programmazione. Tre possibilità di utilizzo: da tavolo; applicabile, per mezzo di supporto magnetico, a qualsiasi superficie metallica; a muro tramite apposito gancio.

Quartz digital clock, timer, countup (from 0 to 23:59:59) / countdown (from 23:59:59 to 0). Memory of 1 inserted program. 3 possibility of usage: on desk, on metal surface through its rear magnet, on the wall trough the rear hook.



N



B

U46101

dim. cm. 6x6x3,5



Contaminuti al quarzo (da 1 a 60 minuti) con suoneria bip bip. Spegnimento automatico della suoneria dopo 4 minuti.

Quartz timer (1 to 60 minutes) with bip bip alarm. The alarm will stop automatically after 4 minutes.



N

N

sport
sport

CRONOMETRI - STOPWATCH



JT5408-CF
dim. cm. 6x7x2,5

S



R



O



Y



Cronometro 1/100 sec. Ora (12/24h), datario e sveglia con snooze. Avvisatore acustico orario. Vendibile solo in confezione da 10 pezzi (assortimento colori come da illustrazione).

Package 10 pcs. Stopwatch 1/100 sec. Time (12/24h), calendar and alarm with snooze. Hourly chime. Sold in sorted package, colours as per picture.



Conf. 10 pezzi
€ 16,90 cad.





jm+ plus

OROLOGIO DIGITALE
CON PREVISIONI METEO -
ALTIMETRO - BUSSOLA
DIGITAL WRIST WATCH
WITH WEATHER FORECAST -
ALTIMETER - COMPASS

PL2010

dim. cassa ø 4,5 cm.

Orologio da polso digitale con luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Visualizzazione della temperatura con registrazione di 34 rilevazioni orarie. **Indicazione della tendenza delle condizioni meteo** nell'arco delle 24 ore tramite apposite icone. Funzioni speciali: **Altimetro**, **Bussola**, **modalità tracking** per visualizzare le variazioni di altitudine in un percorso, **rilevazione della pressione atmosferica**, **cronografo** (risoluzione 1/100) con possibilità di memorizzazione di 10 intertempi, **conto alla rovescia**. Possibilità di impostare un secondo orario. **Doppio allarme**. Calendario (giorno/mese/anno/giorno della settimana). Funzione stand-by per risparmio energetico in caso di non utilizzo. L'orologio è fornito in modalità risparmio energetico (LCD spento). Per l'attivazione premere un qualsiasi pulsante.



Digital quartz wrist watch with EL delayed light. Indication of temperature with registration of 34 hourly records. Weather forecast for the forthcoming 24 hours through icons. Special Functions: Altimeter, Compass, Tracking mode, barometer reading, 10 LAP chronograph (1/100 resolution), countdown timer. Dual Time. Dual alarm. Calendar (day/month/year/day of week). Power saving mode. When you receive the watch the LCD is off. Press any key to turn on the display.

OROLOGI DA POLSO WRIST WATCHES

jm+ plus

PL3000-CF

dim. ø cassa cm. 5

Orologio da polso ana-digi con allarme, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Calendario (giorno/mese/anno/giorno della settimana). Secondo fuso orario. Cronometro e conto alla rovescia. Resistenza all'acqua: 10 ATM. Cinturino in silicone. Fondello a vite in acciaio.


Ana-digi quartz watch with alarm. EL delayed light. Calendar (day/month/year/day of the week). Second time zone, stopwatch and countdown timer. 10 ATM water resistant stainless steel screw back. Silicon band.





PL3200-CF

dim. ø cassa cm. 4,4



Orologio da polso digitale con **cardiofrequenzimetro e pedometro**. Funzioni: allarme sveglia, allarme orario, cronometro, conto alla rovescia, calendario (giorno/mese/anno/giorno della settimana), fuso orario, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Misurazione del battito cardiaco (**finger touch**), allarme battito cardiaco, **visualizzazione e registrazione delle calorie consumate e dei grassi bruciati**. Possibilità di registrare fino a 30 sessioni di allenamento. Resistenza all'acqua: 10 ATM.

*Quartz digital watch with finger-touch monitor and pedometer. Functions: wake up alarm, hourly chime, stopwatch, countdown timer, calendar (day/month/year/day of the week), time zone, EL delayed light. Heart rate misurement, heart rate alarm, **indication and registration of calorie consumption and fat burnt**, Possibility to store up to 30 records of exercise. 10 ATM water resistant.*



RILEVAZIONE BATTITI
CARDIACI + PEDOMETRO
HEART RATE

CHRONO 16 LAP
10 ATM



orologi da polso
parlanti
talking wrist watches



PQ9914
dim. ø cassa cm. 4,5




Orologio da polso parlante al quarzo con allarme e snooze. Fondello a vite in acciaio. **Annuncio vocale dell'ora e del giorno della settimana** tramite pressione del pulsante "talking". **Annuncio vocale al passaggio di ogni ora** (funzione disattivabile). Visualizzazione dell'orario, anno, mese, data. L'orologio viene fornito spento: per l'attivazione tenere premuto il pulsante "talking" per 3 secondi.

Quartz analogue talking watch with alarm and snooze, stainless steel screw back. Time and week day announcement by pressing "talking" button. Hourly time announcement (this function can be deactivated). Time, year, month, date display. ON/OFF function.

**NUOVA FUNZIONE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
PER RISPARMIO BATTERIA
ON/OFF FUNCTION**

OROLOGI DA POLSO PARLANTI - TALKING WRIST WATCHES



PQ9912 Uomo
dim. cassa cm. 3,7x4,5



**NUOVA FUNZIONE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
PER RISPARMIO BATTERIA
ON/OFF FUNCTION**

Orologio da polso parlante al quarzo con allarme e snooze. Fondello a vite in acciaio. **Annuncio vocale dell'ora e del giorno della settimana** tramite pressione del pulsante "talking". **Annuncio vocale al passaggio di ogni ora**. Visualizzazione dell'orario, anno, mese, data. L'orologio viene fornito spento: per l'attivazione tenere premuto il pulsante "talking" per 3 secondi.

Quartz analogue talking watch with alarm and snooze, stainless steel screw back. Time and week day announcement by pressing "talking" button. Hourly time announcement. Time, year, month, date display. ON/OFF function.



PQ9913 Donna
dim. cassa cm. 3,5x4

TOSHIBA

BATTERIES

BATTERIE - BATTERIES

ALKALINE - ALKALINE



BTT-AL102-4CF
ministilo 4 pz.



BTT-AL102-6CF
ministilo 6 pz.



BTT-AL101-4CF
stilo 4 pz.



BTT-AL101-6CF
stilo 6 pz.



BTT-AL103-2CF
1/2 torcia 2 pz.



BTT-AL104-2CF
torcia 2 pz.



BTT-AL105
9 volt



BTT-AL106-5CF
12 volt - 5 pz.

RICARICABILI - RECHARGEABLE



BTT-TN8C
 caricabatterie per stilo
 e mini-stilo con 4 stilo
 ricaricabili comprese

Indicatori di carica: led rossi= in carica
 led verdi= fine carica led lampeggianti=avviso di allarme

TEMPI DI RICARICA	1 o 2 batterie	3 o 4 batterie
AA 2000 mAh	2 ore e 30 min. ~	5 ore ~
AAA 750 mAh	1 ora e 45 min. ~	3 ore e 30 min. ~



BTT-REC121-4CF
 stilo ricaricabile 4 pz.
 Batterie prericaricate
 pronte all'uso.
 Ricaricabili fino a 1500
 volte.



BTT-REC120-2CF
 mini-stilo ricaricabile 2 pz.
 Batterie prericaricate
 pronte all'uso.
 Ricaricabili fino a 1500
 volte.

AL LITIO - LITHIUM BATTERY



BTT-LT2450-5CF




BTT-LT2430-5CF



BTT-LT2032-5CF



BTT-LT2025-5CF



BTT-LT2016-5CF



BTT-LT1216-5CF

vetrina da banco
counter showcase

PV-ESP-V

dim. cm. 39,5x60x25

Vetrina da banco per proiezioni e stazioni barometriche

Counter showcase.





Funzione sveglia
Alarm function



Suoneria campionata
Sampled alarm



Alimentazione elettrica
Current feeding



Calendario
Calendar



Sveglia su campana
metallica
Bell alarm



Indicatore umidità
relativa
*Relative humidity
level bar*



Alimentazione a pile
Battery feeding



Touch screen



Crescendo
Crescendo



Timer
Timer



Movimento continuo
Sweep movement



Proiezione
Projection



Snooze
Snooze



Radiosveglia
Radio alarm clock




Parlante
Talking



Pannello solare
Solar panel



Luce
Light



Termometro
Thermometer



Radio
Radio



Pannello a colori
Coloured display



Elettroluminescente
El light



Radiocontrollato
Radiocontrolled



Fasi lunari
Moon phases



Pre-allarme
temperatura
*Temperature
alarm*



Datario
Date



A carica manuale
Hand winding



Stazione barometrica
Weather station



Cronometro
Stopwatch



Sensore 3D
3D sensor



Proiezione orario e
condizioni meteo
*Time and meteo
projection*



Sonnellino
Nap timer



Pila tampone
Back up battery

articolo
articolo

pagina
page

articolo
articolo

pagina
page

articolo
articolo

pagina
page

E49618	66	JD9706	25	U-T2687-CF	69
EH49101	65	JD9709	24	YD4001-CF	50
EH50103	61	JD9710	28		
JD9002	52	JD9711	14		
JD9003	53	JD9903	36		
JD9004	52	JD9904	32		
JD9005	53	JD9905	16		
JD9014-CF	47	JD9906	34		
JD9015-CF	51	JE5102	64		
JD9016A-CF	39	JE5103R	67		
JD9017-CF	48	JE5105	67		
JD9018	40	JE5106	65		
JD9019A-CF	55	JE5107	60		
JD9022	41	JT5408-CF	71		
JD9023	45	PL2010	73		
JD9024	46	PL3000-CF	74		
JD9025	58	PL3200-CF	75		
JD9026	43	PQ9912	78		
JD9509	26	PQ9913	78		
JD9510	21	PQ9914	77		
JD9511	19	PV-ESP-V	83		
JD9512-CF	27	U46101	69		
JD9513-CF	44	U47211	35		
JD9514	23	U47214	63		
JD9515	12	U49018S	29		

coordination
mktg. Lowell Srl

graphic design
Lowell Design Lab

date of print
January 2015

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche funzionali, tecniche ed estetiche senza preavviso. I colori stampati o indicati in questo catalogo possono differire dai colori attuali. I dati e le caratteristiche riportati in questo catalogo sono da considerarsi indicativi.

Lowell reserves the right to implement modifications of a functional, technical or æsthetic nature to its products without due warning. The colours of our products with respect to those printed on paper may differ, even notably. All technical information within this catalog is of an indicative nature.



jm

Lowell srl
via cassiani, 173
41122 modena, italy
tel +39 059 450050
fax +39 059 450203
www.lowell.it
info@lowell.it

